


**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 28/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  |   | <b>IČO:</b><br>49971361   |                             |
| RUDOLF JELÍNEK a.s.  |   |   |                             |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b>   | <b>Ulice/č.p.:</b>  | <b>PSČ:</b>   | <b>Tel.:</b>                |
|  |   |   |                             |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b><br>Vizovice   | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Razov 472   | <b>PSČ:</b><br>763 12   | <b>Tel.:</b><br>577 686 120 |
| <b>Druh lihu/druh destilátu:</b><br>Ovocný destilát - slivovice  | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>14 200 l.a.  | <b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b><br>VZT62760  |                             |
| <b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení<br/>– formou úředního překladu do českého jazyka</b> |   |   |                             |
| <b>Obsah etanolu</b><br>(vyjádřeno v % objemových):<br>56,2  | <b>Obsah metanolu</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br>5930  | <b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br><50  |                             |
| <b>Identifikační číslo Protokolu:</b><br>53730/2012  | <b>Identifikace a adresa laboratoře:</b><br>Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.<br>1393<br>Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | <b>Datum vystavení:</b><br>29.9.2012  |                             |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>  |   |   |                             |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Jiří Koňářík   | <b>E-mail:</b><br>konarik@rjelinek.cz   | <b>Tel.:</b><br>602 877 166   |                             |
| <b>Datum:</b><br>29.9.2012   | <b>Otisk razítka:</b><br><br>RUDOLF JELÍNEK a.s.<br>Razov 472 23<br>763 12 VIZOVICE<br>DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361          | <b>Podpis:</b><br> |                             |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53730/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489  
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15  
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

|                   |                         |                 |   |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---|
| Vzorek číslo :    | 91421                   | Čas odběru :    | neuveдено   |
| Datum odběru :    | neuveдено               | Název vzorku :  | Slivovice V2, T-62760   |
| Množství vzorku : | 0,5 l                   | Místo odběru :  | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  |
| Matrice :         | lihoviny                | Matrice :       | lihoviny  |
| Vzorkoval :       | zákazník                | Způsob odběru : | neuveдено   |
| Účel odběru :     | dle požadavku zákazníka | Poznámka :      | Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012. |

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel   | Hodnota | Jednotka          | *Limit     | TYP | Použitá metoda          | Nejistota |
|------------|---------|-------------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol   | 5930    | mg/l 100% ethanol | max. 12000 | A   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | ±20%      |
| 2-propanol | <50     | mg/l 100% ethanol | -          | N   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | -         |
| ethanol    | 56,2    | % obj.            | -          | A   | SOP OV 108 <sup>2</sup> | ±0,7%     |

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

## Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(1)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.


**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.

**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.

**Počet stran:** 2

**Dne:** 29.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 29/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  |   | <b>IČO:</b><br>49971361   |                             |
| RUDOLF JELÍNEK a.s.  |   |   |                             |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b>   | <b>Ulice/č.p.:</b>  | <b>PSČ:</b>   | <b>Tel.:</b>                |
|  |   |   |                             |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b><br>Vizovice   | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Razov 472   | <b>PSČ:</b><br>763 12   | <b>Tel.:</b><br>577 686 120 |
| <b>Druh lihu/druh destilátu:</b><br>Ovocný destilát - slivovice  | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>14 230 l.a.  | <b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b><br>VZT62761  |                             |
| <b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení<br/>– formou úředního překladu do českého jazyka</b> |   |   |                             |
| <b>Obsah etanolu</b><br>(vyjádřeno v % objemových):<br>57,8  | <b>Obsah metanolu</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br>4950  | <b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br><50  |                             |
| <b>Identifikační číslo Protokolu:</b><br>53731/2012  | <b>Identifikace a adresa laboratoře:</b><br>Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.<br>1393<br>Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | <b>Datum vystavení:</b><br>29.9.2012  |                             |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>  |   |   |                             |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Jiří Koňařík   | <b>E-mail:</b><br>konarik@rjelinek.cz   | <b>Tel.:</b><br>602 877 166   |                             |
| <b>Datum:</b><br>29.9.2012   | <b>Otisk razítka:</b><br><br>RUDOLF JELÍNEK a.s.<br>Razov 472 23<br>763 12 VIZOVICE<br>DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361          | <b>Podpis:</b><br> |                             |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53731/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489  
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15  
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91422  
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno  
Název vzorku : Slivovice V2, W1  
Množství vzorku : 0,5 l  
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuvedeno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka  
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel   | Hodnota | Jednotka        | *Limit     | TYP | Použitá metoda          | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol   | 4950    | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | ±20%      |
| 2-propanol | <50     | mg/l 100% ethan | -          | N   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | -         |
| ethanol    | 57,8    | % obj.          | -          | A   | SOP OV 108 <sup>2</sup> | ±0,7%     |

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

## Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(1)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.


**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.

**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.

**Počet stran:** 2

**Dne:** 29.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 27/28.09.2012

**Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  |   | <b>IČO:</b><br>49971361   |                             |
| RUDOLF JELÍNEK a.s.  |   |   |                             |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b>   | <b>Ulice/č.p.:</b>  | <b>PSČ:</b>   | <b>Tel.:</b>                |
|  |   |   |                             |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b><br>Vizovice   | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Razov 472   | <b>PSČ:</b><br>763 12   | <b>Tel.:</b><br>577 686 120 |
| <b>Druh lihu/druh destilátu:</b><br>Ovocný destilát - slivovice  | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>14 850 l.a.  | <b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b><br>VZT21   |                             |
| <b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení<br/>– formou úředního překladu do českého jazyka</b> |   |   |                             |
| <b>Obsah etanolu</b><br>(vyjádřeno v % objemových):<br>56,5  | <b>Obsah metanolu</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br>10200   | <b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br><50  |                             |
| <b>Identifikační číslo Protokolu:</b><br>53717/2012  | <b>Identifikace a adresa laboratoře:</b><br>Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.<br>1393<br>Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | <b>Datum vystavení:</b><br>29.9.2012  |                             |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>  |   |   |                             |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Jiří Koňařík   | <b>E-mail:</b><br>konarik@rjelinek.cz   | <b>Tel.:</b><br>602 877 166   |                             |
| <b>Datum:</b><br>29.9.2012   | <b>Otisk razítka:</b><br><br>RUDOLF JELÍNEK a.s.<br>Razov 472 23<br>763 12 VIZOVICE<br>DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361          | <b>Podpis:</b><br> |                             |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53717/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489  
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15  
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91408  
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno  
Název vzorku : Slivovice VZ, T-21, 56%  
Množství vzorku : 0,5 l  
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuvedeno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka  
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel   | Hodnota | Jednotka        | *Limit     | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|----------------|-----------|
| methanol   | 10200   | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A   | SOP OV 324 ' 2 | ±20%      |
| 2-propanol | <50     | mg/l 100% ethan | -          | N   | SOP OV 324 ' 2 | -         |
| ethanol    | 56.5    | % obj.          | -          | A   | SOP OV 108 ' 2 | ±0,7%     |

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

## Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
(5) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)



Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.


**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.

**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.

**Počet stran:** 2

**Dne:** 29.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 11/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  |   | <b>IČO:</b><br>49971361   |                             |
| RUDOLF JELÍNEK a.s.  |   |   |                             |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b>   | <b>Ulice/č.p.:</b>  | <b>PSČ:</b>   | <b>Tel.:</b>                |
|  |   |   |                             |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>   |   |   |                             |
| <b>Obec:</b><br>Vizovice   | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Razov 472   | <b>PSČ:</b><br>763 12   | <b>Tel.:</b><br>577 686 120 |
| <b>Druh lihu/druh destilátu:</b><br>Ovocný destilát - slivovice  | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>15 850 l.a.  | <b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b><br>DT39/2012   |                             |
| <b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení<br/>– formou úředního překladu do českého jazyka</b> |   |   |                             |
| <b>Obsah etanolu</b><br>(vyjádřeno v % objemových):<br>76,1  | <b>Obsah metanolu</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br>9590  | <b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br><50  |                             |
| <b>Identifikační číslo Protokolu:</b><br>53723/2012  | <b>Identifikace a adresa laboratoře:</b><br>Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.<br>1393<br>Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | <b>Datum vystavení:</b><br>29.9.2012  |                             |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>  |   |   |                             |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Jiří Koňářik   | <b>E-mail:</b><br>konarik@rjelinek.cz   | <b>Tel.:</b><br>602 877 166   |                             |
| <b>Datum:</b><br>29.9.2012   | <b>Otisk razítka:</b><br><br><b>RUDOLF JELÍNEK a.s.</b><br>Razov 472 23<br>763 12 VIZOVICE<br>DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361   | <b>Podpis:</b><br> |                             |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53723/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489  
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15  
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

|                   |  |                |                                |
|-------------------|--|----------------|--------------------------------|
| Vzorek číslo :    | 91414  | Čas odběru :   | neuveveno                      |
| Datum odběru :    | neuveveno  | Název vzorku : | Slivovice D, T-39, 77%         |
| Množství vzorku : | 0,5 l  | Místo odběru : | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s. |
| Matrice :         | lihoviny   | Matrice :      | lihoviny                       |
| Vzorkoval :       | zákazník   | Vzorkoval :    | zákazník                       |
| Způsob odběru :   | neuveveno  | Účel odběru :  | dle požadavku zákazníka        |
| Poznámka :        | Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolků. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012. |                |                                |

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel   | Hodnota | Jednotka        | *Limit     | TYP | Použitá metoda          | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol   | 9590    | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A   | SOP OV 324 <sup>3</sup> | ±20%      |
| 2-propanol | <50     | mg/l 100% ethan | -          | N   | SOP OV 324 <sup>3</sup> | -         |
| ethanol    | 76.1    | % obj.          | -          | A   | SOP OV 108 <sup>2</sup> | ±0.7%     |

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace  
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

## Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(1)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 29.9.2012

RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 1/28.09.2012

**Ib. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky**

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| Provozovatel potravinářského podniku<br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)   |  | IČO:  |                   |
| SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a.s.  |  | 36241369  |                   |
| Místo podnikání (u fyzických osob):   |  |   |                   |
| Obec:   | Ulice/č.p.:  | PSČ:  | Tel.:             |
|   |  |   |                   |
| Sídlo (u právnických osob):   |  |   |                   |
| Obec:   | Ulice/č.p.:  | PSČ:  | Tel.:             |
| Leopoldov   | Trnavská cesta   | 920 41  | 00421 337 352 102 |
| Druh lihu/kategorie destilátu:  | Množství v litrech 100% etanolu:   | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:   |                   |
| lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální   | 486 152 l.a.   | 1.7.2011 - 27.9.2012  |                   |
| Země původu lihu, destilátu:  | Dodavatel:   |   |                   |
| Slovensko   | SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a.s.   |   |                   |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka |  |   |                   |
| Obsah etanolu<br>(v % objemových):  | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):  | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):    |                   |
| 96,7  | < 50   | < 50  |                   |
| Identifikační číslo Protokolu:  | Identifikace a adresa laboratoře:  | Datum vystavení:  |                   |
| 53716/2012  | Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393<br>Státní zdravotní ústav Ostrava<br>Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00 | 28.9.2012   |                   |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:  |  |   |                   |
| Jméno a příjmení:   | E-mail:  | Tel.:   |                   |
| ING. JOZEF KAMAS  | JOZEF.KAMAS@LIEHOVARY.SK   | 0915 848 268  |                   |
| Datum:  | Otisk razítka:   | Podpis:   |                   |
| 28-09-2012  | Slovenské liehovary a likérky, a. s.<br>Trnavská cesta<br>920 41 Leopoldov                                   |  |                   |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53716/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29488  
Příjem vzorku : 27.9.2012 19:30  
Vyšetření vzorku : 27.9.2012- 28.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200205

|                  |   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|---------------|
| Vzorek číslo :   | 91407   | Čas odběru :      | neuveďeno     |
| Datum odběru :   | 27.9.2012   | Název vzorku :    | Lih velejenný |
| Výrobce/dovozce: | Slovenské liehovary líkerky, a.s.   | Množství vzorku : | 0,5 l         |
| Místo odběru :   | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  | Matrice :         | lihoviny      |
| Vzorkoval :      | zákazník  | Způsob odběru :   | neuveďeno     |
| Poznámka :       | Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a označení výrobce. |                   |               |

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel   | Hodnota | Jednotka           | TYP | Použitá metoda          | Nejistota |
|------------|---------|--------------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol   | <50     | mg/l 100% ethanolu | A   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | -         |
| 2-propanol | <50     | mg/l 100% ethanolu | N   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | -         |
| ethanol    | 96,7    | % obj.             | A   | SOP OV 108 <sup>2</sup> | ±0.7%     |

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- (2) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
(5) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 28.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 2/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

|  |  |   |                             |
|--|--|---|-----------------------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)<br><br>Tereos TTD, a.s.  |  | <b>IČO:</b><br>16193741   |                             |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>   |  |   |                             |
| <b>Obec:</b><br>Dobruška   | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Palackého náměstí 1  | <b>PSČ:</b><br>294 41   | <b>Tel.:</b><br>469 620 512 |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>   |  |   |                             |
| <b>Obec:</b><br>Chrudim  | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Tovární 264  | <b>PSČ:</b><br>537 60   | <b>Tel.:</b><br>469 620 512 |
| <b>Druh lihu/druh destilátu:</b><br>líh kvasný rafinovaný velejmný<br>neutrální  | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>721 592 l.a.  | <b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b><br>1.7.2011 - 27.9.2012  |                             |
| <b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení<br/>– formou úředního překladu do českého jazyka</b> |  |   |                             |
| <b>Obsah etanolu</b><br>(vyjádřeno v % objemových):<br><br>96,50   | <b>Obsah metanolu</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br><br>< 50   | <b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br><br>< 50 |                             |
| <b>Identifikační číslo Protokolu:</b><br>53715/2012  | <b>Identifikace a adresa laboratoře:</b><br>Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393<br>Státní zdravotní ústav Ostrava<br>Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00   | <b>Datum vystavení:</b><br>28.9.2012  |                             |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>  |  |   |                             |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Jiří Stolářík  | <b>E-mail:</b><br>jstolarik@tereos.com   | <b>Tel.:</b><br>724 147 451   |                             |
| <b>Datum:</b><br>28.9.2012   | <b>Otisk razítka:</b><br><br><div style="text-align: center;"> <b>Tereos TTD, a.s.</b> 1<br/>         Iihovar Chrudim, Tovární 264<br/>         537 60 Chrudim IV<br/>         IČ:16193741, DIČ:CZ16193741<br/>         zapeáno OR u Městského soudu v Praze<br/>         oddíl B, vložka 625       </div> | <b>Podpis:</b><br><br> |                             |





L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53715/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29488  
Přijem vzorku : 27.9.2012 19:30  
Vyšetření vzorku : 27.9.2012- 28.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200205

Vzorek číslo : 91406  
Datum odběru : 27.9.2012 Čas odběru : neuvedeno  
Název vzorku : Lih velejemný  
Výrobce/dovozce: Tereos TTD, a.s.  
Množství vzorku : 0,5 l  
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuvedeno  
Poznámka : Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a výrobce.

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel   | Hodnota | Jednotka              | TYP | Použitá metoda          | Nejistota |
|------------|---------|-----------------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol   | <50     | mg/l 100%<br>ethanolu | A   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | -         |
| 2-propanol | <50     | mg/l 100%<br>ethanolu | N   | SOP OV 324 <sup>5</sup> | -         |
| ethanol    | 96.5    | % obj.                | A   | SOP OV 108 <sup>2</sup> | ±0,7%     |

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
<sup>(5)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 28.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  |  | <b>ICO:</b><br>26463571  |                             |
| MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.  |  |  |                             |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>   |  |  |                             |
| <b>Obec:</b>   | <b>Ulice/č.p.:</b>   | <b>PSC:</b>  | <b>Tel.:</b>                |
|  |  |  |                             |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>   |  |  |                             |
| <b>Obec:</b><br>Kojetín  | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Padlých hrdinů 927/865   | <b>PSC:</b><br>752 33  | <b>Tel.:</b><br>581 753 200 |
| <b>Druh lihu/druh destilátu:</b><br>lih kvasný ražinovaný velejenný<br>neutrální   | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>238 847 l.a.  | <b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b><br>1.7.2011 - 27.9.2012   |                             |
| <b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení<br/>- formou úředního překladu do českého jazyka</b> |  |  |                             |
| <b>Obsah etanolu</b><br>(vyjádřeno v % objemových):<br>96,15   | <b>Obsah metanolu</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br>< 3,0  | <b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b><br>(mg/l vyjádřeno na 100% objemových<br>etanolu):<br>< 3,0 |                             |
| <b>Identifikační číslo Protokolu:</b><br>1941  | <b>Identifikace a adresa laboratoře:</b><br>Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1144<br>Státní veterinární ústav Olomouc<br>Hulínská 2286, Kroměříž 767 60                     | <b>Datum vystavení:</b><br>25.9.2012   |                             |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>  |  |  |                             |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Vymětalová Jitka   | <b>E-mail:</b><br>jakost@lihovar.com   | <b>Tel.:</b><br>581 753 224  |                             |
| <b>Datum:</b><br>28.9.2012   | <b>Otisk razítka:</b><br><br>MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.<br>Padlých hrdinů 927/865<br>752 33 Kojetín<br>(ICO: 26463571) IČEN: CZ26463571<br>středisko kontrolní a řízení | <b>Podpis:</b><br>  |                             |



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín  
 Vzorky odebral: zadavatel  
 Datum přijetí zakázky : 24.9.12  
 Datum vyřízení protokolu: 25.9.12  
 Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
 1941 24.9.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 l, nádrž.č.43

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt     |                | 1941  | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol    | % obj.         | 96,15 | ±0,5%         | GC-CZL 1/99    |
| methanol   | mg/l 100% eth. | <3,0  | -             | GC-CZL 1/99    |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0  | -             | GC-CZL 1/99    |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

### POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.

MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.  
 Padlých hrdinů 927/865  
 752 33 Kojetín  
 IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571  
 střediska kontroly jakosti


Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
 ředitel SVÚ



Ing. Alena Šimáková  
 vedoucí oddělení cizorodých látek

č. 8/280912

**2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

|   |   |  |                             |   |              |
|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|
| <b>Výrobce</b><br>(jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) |   | <b>IČO:</b><br>49971361  |                             |   |              |
| RUDOLF JELÍNEK a.s.   |   |  |                             |   |              |
| <b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>                                      |   |  |                             |   |              |
| <b>Obec:</b>  | <b>Ulice/č.p.:</b>                                    | <b>PSČ:</b>  | <b>Tel.:</b>                |   |              |
|   |   |  |                             |   |              |
| <b>Sídlo (u právnických osob):</b>  |   |  |                             |   |              |
| <b>Obec:</b><br>Vizovice  | <b>Ulice/č.p.:</b><br>Razov 472                       | <b>PSČ:</b><br>763 12  | <b>Tel.:</b><br>577 686 120 |   |              |
| <b>Obchodní název lihoviny:</b><br>viz. níže                                    | <b>Kategorie lihoviny:</b><br>lihovina                | <b>Číslo šarže/datum výroby:</b><br>L28.01.12 / 28.1.2012  |                             |   |              |
| <b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b><br>viz níže  | <b>Množství ks spotřebitelského balení:</b><br>36 084 | <b>Množství v litrech 100% etanolu:</b><br>7 216,80  |                             |   |              |
| <b>Odpovědná osoba výrobce:</b>   |   |  |                             |   |              |
| <b>Jméno a příjmení:</b><br>Mgr. Jiří Koňářik                                   |   | <b>E-mail:</b><br>konarik@rjelinek.cz  |                             | <b>Tel.:</b><br>577 686 143   |              |
| <b>Datum:</b><br>28. 9. 2012  |   | <b>Otisk razítka:</b><br><br>RUDOLF JELÍNEK a.s.<br>Razov 472 2<br>763 12 VIZOVICE<br>DIČ: CZ49971361 IČ: 49971361 |                             | <b>Podpis:</b><br> |              |
| <b>Název sortimentu</b>   | <b>Množství</b>                                       | <b>% alkoholu</b>  | <b>litráž</b>               | <b>100% etanol</b>  | <b>šarže</b> |
| CS ŠVESTKA MARSHALL 40% 0,5L  | 36 084  | 40%  | 0,5                         | 7 216,80  | L 28.01.12   |